tictacodoc.fr

Le site qui vous conseil pour savoir :
"Quand consuler ?" et "Que faire en attendant ?"

lorsque votre **enfant de 0 à 15 ans** présente des signes respiratoires ou ORL

(ex: toux, fièvre, nez qui coule, douleurs aux oreilles...)

tictacodoc.fr

Le site qui vous conseil pour savoir :

"Quand consuler?" et "Que faire en attendant?" lorsque votre enfant de 0 à 15 ans présente des

signes respiratoires ou ORL (ex: toux, fièvre, nez qui coule, douleurs aux oreilles...)

tictacodoc.fr

Le site qui vous conseil pour savoir :

"Quand consuler?" et "Que faire en attendant?" lorsque votre enfant de 0 à 15 ans présente des

signes respiratoires ou ORL

(ex: toux, fièvre, nez qui coule, douleurs aux oreilles...)

tictacodoc.fr

Le site qui vous conseil pour savoir :

"Quand consuler ?" et "Que faire en attendant ?"

lorsque votre **enfant de 0 à 15 ans** présente des signes respiratoires ou ORL

(ex: toux, fièvre, nez qui coule, douleurs aux oreilles...)

tictacodoc.fr

Le site qui vous conseil pour savoir :

"Quand consuler?" et "Que faire en attendant?"

lorsque votre **enfant de 0 à 15 ans** présente des signes respiratoires ou ORL

(ex: toux, fièvre, nez qui coule, douleurs aux oreilles...)

tictacodoc.fr

Le site qui vous conseil pour savoir :

"Quand consuler?" et "Que faire en attendant?"

lorsque votre **enfant de 0 à 15 ans** présente des signes respiratoires ou ORL

(ex: toux, fièvre, nez qui coule, douleurs aux oreilles...)

tictacodoc.fr

Le site qui vous conseil pour savoir :

"Quand consuler ?" et "Que faire en attendant ?"

lorsque votre **enfant de 0 à 15 ans** présente des signes respiratoires ou ORL

(ex: toux, fièvre, nez qui coule, douleurs aux oreilles...)

tictacodoc.fr

Le site qui vous conseil pour savoir :

"Quand consuler ?" et "Que faire en attendant ?"

lorsque votre **enfant de 0 à 15 ans** présente des signes respiratoires ou ORL

(ex: toux, fièvre, nez qui coule, douleurs aux oreilles...)

tictacodoc.fr

Le site qui vous conseil pour savoir :

"Quand consuler ?" et "Que faire en attendant ?"

lorsque votre **enfant de 0 à 15 ans** présente des signes respiratoires ou ORL

(ex: toux, fièvre, nez qui coule, douleurs aux oreilles...)